

چکیده پژوهش

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که به منظور بررسی وضعیت بخش اورژانس بیمارستانهای همدان و مقایسه آن با استانداردهای موجود صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش تمام بیمارستانهای آموزشی شهر همدان (۶ بیمارستان) بوده و نمونه گیری انجام نشد. اطلاعات توسط چک لیستی که توسط خود محقق با مطالعه استانداردهای موجود، کتب و دستورالعملها و قوانین و بخشنامه های مربوط طراحی شده و از طریق مصاحبه با مسؤولین بخش اورژانس بیمارستانها توسط خود پژوهشگر جمع آوری گردید. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که تمام بیمارستانها گرایشهای خاصی نسبت به بعضی از تخصصها دارن دومه آنها تمام شرایط یک بیمارستان عمومی را دارا نمی باشند و پزشکان متخصص آنها نیز با توجه به بخشهای تخصصی تقسیم شده اند بر اساس نتایج ۶۶/۷٪ بیمارستانها دارای تعدادی تخت جهت بستری موقت بیماران و مصدومان حوادث و سوانح می باشند. ۱۰۰٪ بیمارستانها دارای کد خاصی جهت اعلام وضعیت بحرانی بوده و در ۳۳/۳٪ از آنها تقسیم بندی بحران بر حسب تعداد مصدومین صورت گرفته بود. در ۶۶/۷٪ بیمارستانها فضای فیزیکی بخش اورژانس مناسب بوده و در ۳۳/۳٪ جامعه آماری موقعیت بخش اورژانس نسبت به ساختمان اصلی بیمارستان مناسب تشخیص داده شد.

همچنین بخش اورژانس در ۶۶/۷٪ بیمارستانها با بخش رادیولوژی و داروخانه در ۵۰٪ بیمارستانها با آزمایشگاه ارتباط مستقیم دارد. وضعیت اتاق معاینه و اتاق CPR در ۸۳/۳٪ بیمارستانها، موقعیت اتاق تزریقات و سرم تراپی و اتاق EKG در ۶۶/۷٪ بیمارستانها مناسب بود. از ۴۰ نوع داروی ذکر شده در چک لیست که بایستی در بخش اورژانس موجود باشد. بخش اورژانس بیمارستانهای مباشرکاشانی ۹۲/۵٪ امام خمینی و اکباتان ۸۷/۵٪، سینا ۸۵٪، کودکان قائم (عج) ۸۰٪ و بخش اورژانس بیمارستان فاطمیه (س) ۶۰٪ داروها را دارا می باشند.

همچنین بر اساس یافته های پژوهش بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی از نحوه فعالیت ۸۷٪، از موقعیت و فضای فیزیکی ۶۳٪، از تجهیزات و امکانات ۷۵/۸٪ و از مواد مصرفی و دارو ۹۰٪ امتیاز را کسب کرده و در مجموع ۸۰/۵٪ استانداردهای موجود را دارا می باشد.

بخش اورژانس بیمارستان مباشرکاشانی از نحوه فعالیت ۸۷٪، از موقعیت و فضای فیزیکی ۶۳٪، از تجهیزات و امکانات ۸۴/۸٪ و از مواد مصرفی و دارو ۸۶٪ امتیاز را کسب کرده و در مجموع ۸۱/۲٪ استانداردهای موجود را دارا می باشد.

بخش اورژانس بیمارستان سینا از نحوه فعالیت ۸۷٪، از موقعیت و فضای فیزیکی ۶۳٪، از تجهیزات و امکانات ۸۴/۸٪ و از مواد مصرفی و دارو ۸۶٪ امتیاز را کسب نموده و در مجموع ۸۱/۲٪ استانداردهای موجود را دارا می باشد.

بخش اورژانس بیمارستان اکباتان از نحوه فعالیت ۸۷٪، از موقعیت و فضای فیزیکی ۵۲٪، از تجهیزات و امکانات ۸۴/۸٪ و از مواد مصرفی و دارو ۹۰٪ امتیاز را کسب کرده و در مجموع ۸۰/۵٪ با استانداردهای موجود مطابقت دارد.

بخش اورژانس بیمارستان فاطمیه (س) از نحوه فعالیت ۶۹/۶٪، از موقعیت و فضای فیزیکی ۵۲٪، از تجهیزات و امکانات ۶۳/۶٪ و از مواد مصرفی دارو ۷۸٪ امتیاز را کسب کرده و در مجموع ۶۳/۹٪ استاندارد های موجود را دارا می باشد.

بخش اورژانس بیمارستان کودکان قائم (عج) از نحوه فعالیت ۷۸/۳٪، از موقعیت و فضای فیزیکی ۵۲٪، از تجهیزات و امکانات ۷۸/۸٪ و از مواد مصرفی و دارو ۸۴٪ امتیاز را کسب نموده و در مجموع ۷۵/۲٪ استانداردهای لازم را دارا می باشد.